別紙1. ブラウザの設定

本システムをご利用頂くには、JavaScript/Cookie/ポップアップブロックの設定および「信頼 済みサイト」などの登録が必要です。 以下に示す手順を参考にブラウザの設定を行ってください。

【 Microsoft Edge の場合】

<Cookie の設定>

(1) Microsoft Edge を起動し、右上の「・・・」からメニューを展開し、「設定」をクリックします。



□ ⑬ 設定 × +			-		×
\leftarrow \rightarrow C $\widehat{\alpha}$ \bigcirc Edge edge://set	tings/profiles t	°o t≜ (È E		
設定	プロファイル	+	プロファイル	の追加	
 ⑤ ブロファイル ① ブライバシー、検索、サービス ③ 外親 	Э П774И 1				
 「スタート」、「ホーム」、および (新規) タフ ビ 共有、コピーして貼り付け Cookie とサイトのアクセス許可 	閲覧データをパックアップし、すべてのデバイスでお気 に入り、パスワード、履歴などを表示できま す。 <u>Microsoft プライパシー ステートメント</u>	サインイン	<i></i> ,てデ−タを同	別期	
し 成定のブラウザー	↓ 同期				
	♀ 個人情報			>	
▲7 言語	パスワード			>	
ロ フリンター ロ システムとパフォーマンス	🕞 お支払い情報			>	
 設定のリセット スマートフォンとその他のデバイス 	ピコ ブラウザー データのインボート			>	
🛣 アクセシビリティ	♀ ブロファイルの基本設定			>	
C Microsoft Edge CJUC					

(2)「Cookie とサイトのアクセス許可」をクリックします。

(3)「Cookie とサイトデータの管理と削除」をクリックします。

	ŵ I	设定	× +													-	0	×
\leftarrow	\rightarrow	C ŵ	€ Edge edge://se	ttings/content									τ¢	5	£≜	Ē		
	設定	この検索		保存 る サイトと1	さ 材	れた C ッション間	Cooki 間の継続	ie とデ- いなブラウ	-タ リジングを容	移易にする	らために、:	デバイスにく	Cookie とう	[°] -98	全保存	する		
	8	プロファイル プライバシー、検索、 外観 [スタート]、[ホーム]、	・サービス および (新規] タブ	כססו שלר	okie トの	e とサイト のアクt	トデータ0 セス許	の管理と肖 - 可	刂除								>	
	2 •	共有、コピーして貼 Cookie とサイトのご 既定のブラウザー	り付け アクセス許可	すべて 閲覧し	ての むしたき	のサイト ะサイトのア	アクセス許す	可を表示す	ō								>	
	⊥ % ⊡ A [†]	ダウンロード ファミリー セーフティ Edge バー 言語		最近 サイトの 最近	丘のフ トのア 近のJ	リ アクティヒ アクセス許 リアクティビ	'ビティ 午可に対して ビティはあり	,て行われた量 Jません。 サイ	最新の変更 トのアクセス	許可に対	する最近の	変更がここに	こ表示されます	t				
		プリンター システムとパフォーマ 設定のリセット スマートフォンとその	ンス 他のデバイス	চ্পাহ কণ্য ©	てのサ てのサ	のアクセス サイトに適 場所	ス許可 適用されるフ	アクセス許可	1								>	
	х С	アクセシビリティ Microsoft Edge	בסוול	Ô	常 力 常	常に確認す カメラ 常に確認す	(する (する										>	
				Ŷ	マ 常	マイク 常に確認す	する										>	

(4)「Cookie データの保存と読み取りをサイトに許可する(推奨)」が有効になっていることを確認してください。無効になっている場合は、有効に設定してください。



(5) 設定確認後、「← 保存された Cookie とデータ」の部分をクリックし前画面へ戻ります。



<JavaScript の設定>

(6)「JavaScript」が「許可済み」になっていることを確認してください。「ブロック済み」になって いる場合は、「JavaScript」をクリックし「許可済み」に設定してください。



(7) 下図のように「許可済み」に設定してください。

設定確認後、「← サイトのアクセス許可」の部分をクリックし前画面へ戻ります。

	段 設定	1	×	+											-	0	×
\leftarrow	ightarrow (C Ŵ	€ Edge e	dge://se	ttings/co	ontent	/javascript	t					τõ	ל≞	Ē	۲	
Í	設定	空の検索			÷	ታኅI	ኑ の アク1	セス許可	可 / Ja	avaSci	ript						
l	© 70 A 75	コファイル ライバシー、 検索	. サ ービス			許可	可 (推奨)										
	③ 外額	観				ブロ	ック								ì	自加	
	回 [ス/ 112 共和	タート]、[ホーム] 有、コピーして貼	、および [新規] タ り付け	ブ		追	加されたサイト	トはありません	ю								
	🔂 Coo	ookie とサイトの	アクセス許可			===	_										
	し 既知	定のブラウザー				許可	ŋ								i	르끼다	
	± ダウ 왕 ファ:	ウンロード ァミリー セーフティ				追	加されたサイト	- はありませ <i>ん</i>	h								

<ポップアップブロックの設定>

(8)「ポップアップとリダイレクト」が「許可済み」になっていることを確認してください。「ブロック 済み」になっている場合は、「ポップアップとリダイレクト」をクリックしてください。

	(p) 設定	×	+					-	0	×
\leftarrow	ightarrow C (යි Edge	edge://settings/cor	ntent		ŵ	ເ∕≡	Ē		
	設定			0	場所 常に確認する				>	
	Q. 設定の検索			Ô	カメラ 常に確認する				>	
	③ プロファイル う づライバシー・	、検索、サービス		Ŷ	マイク 常に確認する				>	
	 小観 □ [スタート]、[2 	ホーム]、および [新規] ダ	די	((-))	モーション センサーまたは光センサー サイトでのモーション センサーと光センサーの使用を許可する				>	
	図 共有、Jビー	-して貼り付け ナイトのアクセス許可		Q	通知 衆に確認する				>	
		-7 7 7		æ	JavaScript 許可済み				>	
	回 Edge バー A ¹ 言語	~~~) N	イメージ すべて表示				>	
	 ブリンター システムとパ 	フォーマンス		Ø	ポップアップとリダイレクト 許可済み				>	
	 設定のリセ スマートフォン 	ット ソとその他のデバイス			広告 ブロック済み				>	
	常 アクセシビリ そ Microsoft	ティ Edge について		$\langle \rangle$	バックグラウンド同期 最近閉じたサイトでデータの送受信の完了を許可する				>	
				$\underline{\downarrow}$	自動ダウンロード サイトが複数のファイルを自動的にダウンロードしようとしたときに確認する				>	

(9)「許可」の項目欄にある[追加]ボタンを押します。「サイトの追加」画面が表示されるので 「ご利用開始(変更)のお知らせ」に記載されている URL を入力し[追加]ボタンを押します。

□ 戀 設定 × +		-	0	×
\leftarrow $ ightarrow$ $ m C$ $\widehat{\mbox{all}}$ $ m Edge edge://s$	ttings/content/popups දු දු	Ē		
設定 Q 設定の検索	← サイトのアクセス許可 / ポップアップとリダイレクト			
プロファイル	ブロック (推奨)		D	
プライバシー、検索、サービス				
③ 外観	プロック	追	13 10	
🖾 [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ	這切された井ノレけたりませし			
🕑 共有、コピーして貼り付け	ションルさんにフィトはめりません			
G Cookie とサイトのアクセス許可				
🕞 既定のブラウザー	許可	追	11日11日	
<u>↓</u> ダウンロード	追加されたサイトはありません			
登 ファミリー セーフティ				

(10)「許可」の項目欄に先ほど入力したサイト URL が表示されます。

	+			-	0	×
\leftarrow \rightarrow C $\widehat{\alpha}$ Edge	dge:// settings /content/popups	τô	£≞	Ē		
設定 Q. 設定の検索	← サイトのアクセス許可 / ポップアップとリダイレクト					
◎ プロファイル 合 ブライバシー 絵索 サービス	ブロック (推奨)				D	
 分析, 大使来、外上大 分類 	プロック			ì	当力口	
 □ [スタート]、[ホーム]、および (新券 ○ 共有、コピーして貼り付け 	ブ 追加されたサイトはありません					
🛛 🕞 Cookie とサイトのアクセス許可	***	_	_		1.40	
□ 既定のブラウザー	計印			i	100 III	
⊥ ダウンロード	https://www.cjs-rokin.jp					
👺 ファミリー セーフティ						

<ダウンロードの設定>

(11)「ダウンロード」をクリックします。

「ダウンロード時の動作を毎回確認する」が「ON」になっていることを確認してください。 下図のように「ON」に設定してください。

□ 墩 設定 × +				-	0	×
\leftarrow $ ightarrow$ $ m C$ $\ $ $\ $ $ m C$ Edge edge://setti	ngs/downloads	to	ל≦	Ē	۲	
設定	ダウンロード					
Q. 設定の検索	場所			惑	更	
③ プロファイル	C:¥Users¥Downloads					
🕆 プライバシー、検索、サービス	ダウンロード時の動作を毎回確認する				D	
③ 外観	ファイルを保存するか、保存せずに開くかを常に尋ねる					
ロ サイドバー	Office ファイルをブラウザーで開く					
□ [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ	この設定をオンにすると、Office ファイル (プレゼンテーション、スプレッドシート、ドキュ)	(ント) がデバイスに	ダウンロード	される代わ	5 9	
◎ 共有、コピーして貼り付け	に、Microsoft Edge で自動的に開きます					
G Cookie とサイトのアクセス許可	ダウンロードの開始時にダウンロード メニューを表示					
□ 既定のブラウザー	この設定を無効にすると、ファイルのダウンロードがいつ開始されるかを知るのが難しく	なる可能性があり	ます			
↓ ダウンロード						

<オートコンプリートの設定>

(12) セキュリティの観点から、オートコンプリート機能を無効化したうえでご利用いただくようお 願いします。オートコンプリート機能とは、一度入力した ID・パスワードを PC 内部に保存 し、次回からのログイン手続きを省略するものです。同じサイトにアクセスする場合、2 回目 以降のログインはスムーズになりますが、PC 内部に情報が残るため、どなたでもログイン が可能となったり、ID・パスワード情報の漏えいに繋がる恐れがあります。この機能をご利 用の場合には、十分ご注意ください。

🗖 l (23) B)定 × +			- 0	×
\leftarrow \rightarrow $ extsf{C}$ $\widehat{ extsf{a}}$ $ extsf{Edge}$ edge://set	ings/profiles to t	≒ (⊕	a 🔹	
設定	プロファイル	+ לםל	アイルの追加	
Q 設定の検索				
🕒 วีบวราไม				
<○ 外観	プロファイル 1			
🔄 [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ	閲覧データをバックアップし、すべてのデバイスでお気 … サイ	インインしてデー	タを同期	
ら 共有、コピーして貼り付け	に入り、バスリート、履歴などを表示できま す。 Microsoft プライバシー ステートメント			
Cookie とサイトのアクセス許可				
□ 既定のブラウザー	(1) 同期			
				1
警 ファミリー セーフティ	♀ 個人情報		>	
A ^{pt} 言語			``	
JU29-			/	
😐 システムとパフォーマンス	□ お支払い情報		>	
○ 設定のリセット				
□ スマートフォンとその他のデバイス	ピュ フラウザー データのインボート		>	
🎲 アクセシビリティ	≥ プロファイルの基本設定		>	
∂ Microsoft Edge について				

(14)オートコンプリートを無効化する場合は、「プロファイル」の「個人情報」をクリックします。 下図のように「OFF」に設定してください。

🗖 ĝ 韵定 🗙 +		-	o ×	<
\leftarrow $ ightarrow$ $ extsf{C}$ $\widehat{ extsf{C}}$ $ extsf{Edge}$ edge://set	ttings/personalinfo to to	<u>}</u> ⊕	•	
設定	← プロファイル / 個人情報			
 Q 設定の検索 (3) プロファイル 	基本情報の保存と入力 電話番号、メールアドレス、配送先住所も保存します			
 ごライバシー、検索、サービス ③ 外観 □ サイドボ 	新規登録フォームに自分の情報を自動的に入力する 保存された基本情報が追加され、強力なバスワードが選択されます ((強力なバスワードを提案する) がオング	の場合)。 <u>詳細1</u>	青報	

(15)ブラウザの[×]ボタンを押して画面を閉じます。

⁽¹³⁾オートコンプリートを無効化する場合は、「プロファイル」の「個人情報」をクリックします。

<「信頼済みサイト」への登録>

(16) Windows の「検索」から「インターネットオプション」と検索し、「インターネットオプション」を 開きます。

すべて アブリ ドキュメント ウェブ その他 🕶	w ਨਾ …
最も一致する検索結果	
インターネット オブション コントロール パネル	
設定	インターネット オプション
🚡 ボッブアッブのブロックまたは許可 >	コントロール バネル
は プラウザーの推奨設定 >	
Webの検索	□ 開<
,♀ インターネットオブションの開き方 >	
♪ インターネットオブション win lows10 開き 方	
₽ インターネットオブション edce	
🔎 インターネットオブション どこにある 10 >	
♪ インターネットオブション設定 >	
♀ インターネットオブション接続タブがない >	

(17) [セキュリティ]タブを選択し、[信頼済みサイト]ゾーンの[サイト]ボタンを押します。

インターネット オプション	?	×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定		
セキュリティ設定をキテキたけ変更するパーンを選択してください		
インターネット ローカル イントラネッ 信頼済みサイト 制限付きサイ	۲	
h		
信頼済みサイト		
このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えない サイ	ト(S)	Ι.
▼ と信頼している Web サイトが含まれています。		
このゾーンに属する Web サイトがあります。		
このソーフのセキュリティのレベル(L)		
	±l.≢at	
- 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。	300098	
.		
□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)		
レベルのカスタマイズ(C) 既定のレ	ベル(D)	
すべてのゾーンを既定のレベルにリセットす	්බ(R)	
OK ±+11/1711.	適田(/	1)
0K 47707	A) CT (1997	N.

別紙1(8/20)

(18)「信頼済みサイト」が表示されます。

「この Web サイトをゾーンに追加する」の下に賃金控除事務支援システムの URL <u>https://www.cjs-rokin.jp</u> を入力し、[追加]ボタンを押します。

信頼済みサイト	×
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾー べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	ーンの Web サイトす
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	
https://www.cjs-rokin.jp	追加(A)
Web サイト(W):	
	削除(R)
└── このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とす	ā(S)
	閉じる(C)

(19)「Web サイト」の下に、賃金控除事務支援システムの URL が追加されたことを 確認します。[閉じる]ボタンを押し、「信頼済みサイト」を閉じます。

信頼済みサイト	×
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾ べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	ーンの Web サイトす
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	
	追加(A)
Web サイト(W):	
https://www.cjs-rokin.jp	削除(R)
└ └─ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とす	ිබ(S)
	閉じる(C)

(20) [OK] ボタンを押します。



以上で設定は完了です。

【Microsoft Edge IE モードの場合】

<JavaScript の設定>

(1) Windows の「検索」から「インターネットオプション」と検索し、「インターネットオプション」を



(2) [セキュリティ]タブを選択し、[インターネット]ゾーンの[レベルのカスタマイズ]ボタンを押 します。

インターネットオプション ? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。
インターネット サイト(S) 信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていな いすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを 使用してください。 サイト(S)
このゾーンのセキュリティのレベル(L)
лхяд
カスタム設定 - 設定を変更するには、[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックします。 - 推奨設定を使用するには、[既定のレベル] ボタンをクリックします。
✓ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P) レベルのカスタマイズ(C) 既定のレベル(D) すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)
OK キャンセル 適用(A)

別紙1 (11/20)

(3)「セキュリティ設定」画面を以下のように設定し、最後に[OK]ボタンを押します。

設定			
	無効にする		^
i i i	有効にする		
S 70	ティブ スクリプト		
0	ダイアログを表示する		
0	無効にする		
۲	有効にする		
雪 X7	リフトでのステーダス ハーの身	見新を許可する	
۲	無効にする		
0	有効にする		
\$ 20	リノトによる貼り付け処埋の	Iff 9]	
	Yイアログを表示する 舞士↓/-ナス		
	無効にする 生効にする		
@ 7/1	月 バルミタ ♀ プトル さわ たウィンドウを使	5~7 特起の 3 力を求める?とを	Web # 1 6
	サントルというファンをは 無効にする	- J C 目 #Kの J C J E 小の & C C E	Web 9414
ŏ	有効にする		~
<	-		>
*コンピューター	の再起動後に有効になりま	्र	
カスタム設定のリ	セット		
リセット先(R):	中高(既定)	~	リヤット(E)
	1 142 (47076)		2 2 7 1 (2) m

<Cookie の設定>

(4) [プライバシー]タブを選択します。

ご利用の OS が Windows 10 の場合



👫 インターネットのプロパティ	?	×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細語	定	
設定		-
サイト(S) 詳細	設定(V)	
ポップアップ ブロック		_
ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にし ます	定(E)	
✓ ポップアップブロックを有効にする(B)		
OK キャンセル	適用	(A)

ご利用の OS が Windows 11 の場合

(5) [サイト]ボタンを押します。

ご利用の OS が Windows 10 の場合



🏫 インターネットのプロパティ	?	×
全般 セキュリティ プライパシー コンテンツ 接続 プログラム	詳細設定	
設定		_
911(S)	詳細設定(V)	
ポップアップ ブロック 		_
ほとんどのボッフアップ ウインドウの表示を無効にし ます。	設定(E)	
✓ ポップアップ ブロックを有効にする(B)		
OK ##72	ル 適用((A)

ご利用の OS が Windows 11 の場合

(6) 「Web サイトのアドレス」に「ご利用開始(変更)のお知らせ」に記載されている URL を入力し、 [許可]ボタンを押します。

イトごとのプライバシー操作		×
サイトの管理 グライバシー ポリシーに関係なく Cod 指定することができます。	okie の使用を常に許可または拒	否する Web サイトを
管理する Web サイトの完全なアドレスを入り さい。	りしてから、[許可] または [ブロック	ク] をクリックしてくだ
一覧からサイトを削除するには、Web サイト(い。 Web サイトのアドレス(W):	の名前を選択して [削除] ボタン	をクリックしてくださ
sample.co.jp		ブロック(B)
管理している Web サイト(S):		許可(A)
ГУЛУ	設定	削除(R) すべて削除(M)
		ОК

(7) [OK]ボタンを押します。

サイトごとのブライバシー操作		×
サイトの管理 ブライバシー ボリシーに関係なく Cookie 指定することができます。 管理する Web サイトの完全なアドレスを入力して さい。	e の使用を常に許可または挑 てから、[許可] または [ブロッ	巨否する Web サイトを ク] をクリックしてくだ
一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名 い。 Web サイトのアドレス(W):	前を選択して [削除] ボタン	をクリックしてくださ
		ブロック(B)
管理している Web サイト(S):		許可(A)
ドメイン sample.co.jp	設定 常に許可	削除(R) すべて削除(M)
		ОК

<ポップアップブロックの設定>

(8)「ポップアップブロック」の設定を確認します。
 「ポップアップブロックを有効にする」のチェックボックスがチェックされている場合は、設定ボタンを押します。
 「ポップアップをブロックする」のチェックボックスがチェックされていない場合は、以下

(9)(10)は不要です。

ご利用の OS が Windows 10 の場合

全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 設定 サイト(S) 詳細設定(V) 位置情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	インターネ	ット オプション						?	\times
設定 サイト(S) 詳細設定(V) 位置情報 いたない(L) ポップアップブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate ブ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	全般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	プログラム	詳細設定		
サイト(5) 詳細設定(V) 位置情報	設定								_
位置情報 □ しない(L) ポップアップブロッ □ ポップアップブロックを有効にする(B) InPrivate ☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)					サイ	~(S)	詳細設	定(V)	
□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクリア(C) ポップアップ ブロッ ○ ポップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate ☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	位置情	青報							_
ボッブアップブロッ ✓ ボッブアップブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate ✓ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)		eb サイトによる ない(L)	物理的な位置	雪情報の要認	求を許可		<u> </u> ታイトのク	リア(C)	
 ✓ボッブアッブブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate ✓ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T) 	ポップ	アップブロッ -							-
InPrivate ✓ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	⊻ π':	ップアップ ブロッ	クを有効にす	ට්(B)		[設定	(E)	
✓ InPrivate ノデノ人の前対けに、 ラール ハーと加速機能を無効にする(1)	InPriv	ate		ar II of A	. ++ 3E +0 +1	k ≠ 4m +1 /+	7(7)		-
	⊡ Ini	rivate 7777	くの開始時に、	-7ν Λ-2	(1145天)機用	8を無効に9	ବ(I)		
					,	ملد (مل خ		済田/A	

ご利用の OS が Windows 11 の場合



(9)「ポップアップブロックの設定」画面の「許可する Web サイトのアドレス」に「ご利用開始(変更)のお知らせ」に記載されている URL を入力し、[追加]ボタンを押します。

ポップアップ ブロックの設定	×
例外 現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加 定の Web サイトのポップアップを許可できます。	することにより、特
許可する Web サイトのアドレス(W):	
sample.co.jp	追加(A)
許可されたサイト(S):	
	削除(R) すべて削除(E)
通知とブロック レベル:	
✓ ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)	
✓ボッブアップのブロック時に通知バーを表示する(N)	
ブロック レベル(B):	
中: ほとんどの自動ボッブアップをブロックする	~
ポップアップブロックの詳細	閉じる(C)

(10) [閉じる]ボタンを押します。

ポップアップ ブロックの設定	×
例外 現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加 定の Web サイトのポップアップを許可できます。 許可する Web サイトのアドレス(W):	まることにより、特 追加(A)
許可されたサイト(S): sample.co.jp	削除(R) すべて削除(E)
通知とブロックレベル: ✓ ボッブアップのブロック時に音を鳴らす(P) ✓ ボッブアップのブロック時に通知パーを表示する(N) ブロックレベル(B): 中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする	~
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	閉じる(C)

(11)[OK]ボタンを押します。

インターネット オプション ? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
設定
インターネット ゾーンの設定を選択してください。
•
- 個人を特定できる情報を明示的な同意なしに保存するサードパーテ - 個人を特定できる情報を明示的な同意なしに保存するサードパーテ
- 個人を特定できる情報を暗黙的な同意なしに保存するファーストパ - フィンク Cookia を割限します
位置情報
Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)
ポップアップ ブロック
✓ ポップアップブロックを有効にする(B) 設定(E)
InPrivate
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)
OK キャンセル 適用(A)

<「信頼済みサイト」への登録>

(12) [セキュリティ]タブを選択し、[信頼済みサイト]ゾーンの[サイト]ボタンを押します。

インターネット オブション ? ×
全般 セキュリティ プライパシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。
ビア・ボット ローカル イントラネッ ビア・ボット ローカル イントラネッ 「信頼済みサイト ト
信頼済みサイト このゾーンには、コンビューターやファイルに損害を与えない と信頼している Web サイトが含まれています。
このゾーンに属する Web サイトがあります。 このゾーンのセキュリティのレベル(L)
このゾーンで許可されているレベル: すべて
中
- 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。
□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)
レベルのカスタマイズ(C) 既定のレベル(D)
すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)
OK キャンセル 適用(A)

(13)「信頼済みサイト」が表示されます。

「このWebサイトをゾーンに追加する」の下に賃金控除事務支援システムの

URL <u>https://www.cjs-rokin.jp</u> を入力し、[追加]ボタンを押します。

信頼済みサイト	×
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾ- べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	-ンの Web サイトす
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	
https://www.cjs-rokin.jp	追加(A)
Web サイト(W):	
	削除(R)
└── このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする	ð(S)
	閉じる(C)

(14)「Web サイト」の下に、賃金控除事務支援システムの URL が追加されたことを 確認します。[閉じる]ボタンを押し、「信頼済みサイト」を閉じます。

信頼済みサイト	\times
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイト べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	す
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	
追加(A)	
Web サイト(W):	
https://www.cjs-rokin.jp 削除(R)	
閉じる(C)	

(15) [OK] ボタンを押します。



<オートコンプリートの設定>

- (16) セキュリティの観点から、オートコンプリート機能を無効化したうえでご利用いただくようお願いします。オートコンプリート機能とは、一度入力した ID・パスワードを PC 内部に保存し、次回からのログイン手続きを省略するものです。同じサイトにアクセスする場合、2回目以降のログインはスムーズになりますが、PC 内部に情報が残るため、どなたでもログインが可能となったり、ID・パスワード情報の漏えいに繋がる恐れがあります。この機能をご利用の場合には、十分ご注意ください。
- (17) [コンテンツ]タブを選択し、[オートコンプリート]の[設定]ボタンを押します。

インターネット オプション	?	×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	2	
証明書		
SSL 状態のクリア(S) 証明書(C) 発行元(B)	
オートコンプリート		
オートコンブリートによって、Webページで前回入 設定(I) カした内容を、入力中に補完できます。		
フィードと Web スライス		
フィードと Web スライスは、Web サイトの更新さ 設定(N) れたコンテンツを Internet Explorer やその他の プログラムで表示します。]
OK キャンセル	適用(A	.)

(18)「フォームと検索」「フォームのユーザー名およびパスワード」のチェックを外し、「OK」ボタ

1	たカ	11.	,力	1 7	±۰	ナ	
~	とノ	ソン	//		ナ	9	0

オートコンプリートの設定	×
オートコンブリートを有効にすると、以前に入力したり訪問したエントリの で一致する可能性があるものが一覧表示されます。	¢
オートコンプリートの対象	
✓ アドレス パー(A)	
✓ 閲覧の履歴(H)	
☑ お気に入り(V)	
□ 71-ド(E)	
✓より良い結果を得るため Windows Search を使用(W)	
☑ 候補 URL(U)	
□ フォームと検索(F)	
□ フォームのユーザー名およびパスワード(P)	
✓ バスワードの保存前に確認(S)	
パスワードの管理(M)	
オートコンプリート履歴の削除(D)	
OK キャンセル	

以上で設定は完了です。